

L'ISOS ne répertorie pas des bâtiments isolés, mais des agglomérations dans leur globalité. Il se base sur trois critères principaux de qualité.

1. Qualités historico-architecturales

Elles concernent la valeur historico-architecturale des différentes parties du village comme par exemple la qualité des bâtiments et offrent une lisibilité claire entre ses différentes phases de croissance.

A La Neuveville, par exemple, les qualités du site résident dans la lisibilité des différentes époques : le cœur médiéval, les faubourgs avec ses maisons viticoles ainsi que les quartiers du 19e siècle et du début du 20e siècle, situés autour de la vieille ville. (Selon le descriptif de l'ISOS).




Route de Neuchâtel 3




Grand Rue / Rue du Port

Évolution de l'urbanisation depuis le recensement ISOS




Relevé ISOS 2006, La Neuveville



Objectifs de sauvegarde et descriptifs

Périmètre (P1, 2, 3, 4)	A	Périmètre Environnant (PE II, III, V, VI, X, XI)	a
Echappée (E0.1)	A	Périmètre Environnant (PE IV, IX)	b
Echappée dans l'Environnement (EE I, VII)	a	Echappée dans l'Environnement (EE VIII, XII)	b



Rue du Marché



Avenue de Collonges 4



Chemin des Prés -Guëtins / Rue du Faubourg



Place de la gare

Photographies 2006: ISOS

Photographies 2024: Bastian Keckeis

Cœurs de villages

Chasseraï

Jura bernois.Bienne

Raconter les sites : les critères de la qualité du bâti


L'ISOS ne répertorie pas des bâtiments isolés, mais des agglomérations dans leur globalité. Il se base sur trois critères principaux de qualité.

2. Qualités spatiales


Elles concernent la valeur spatiale de chaque partie de site ainsi leurs relations spatiales : les bâtiments structurent clairement les rues, les places et les espaces verts, le tissu bâti est cohérent, les parties de site sont clairement hiérarchisées, les interactions entre le tissu bâti et les espaces agricoles sont fortes.

Dombresson par exemple, les qualités spatiales résident dans la structure particulière du site, organisée sur deux lignes parallèles axées chacune sur un cours d'eau. (Selon le descriptif de l'ISOS).

Évolution de l'urbanisation depuis le recensement ISOS



Relevé ISOS 2008, Dombresson



Objectifs de sauvegarde et descriptif

Périmètre (P1)	A	Périmètre Environnant (PE I)	a
Périmètre (P2)	C	Périmètre Environnant (PE IV)	b
Ensemble (E2.1)	A	Echappée dans l'Environnement (EE II)	b
Ensemble (E0.1)	B	Echappée dans l'Environnement (EE III)	a



Chemin du Torrent



Chemin de la Promenade



Les Empêtères



Projection relevé ISOS sur vue aérienne à Dombresson



Route du Seyon



Chemin de la Rebatte



Le Champey


L'ISOS ne répertorie pas des bâtiments isolés, mais des agglomérations dans leur globalité. Il se base sur trois critères principaux de qualité

3. Qualité de la situation


Elle concerne la valeur topographique du site notamment les espaces verts et les espaces libres entourant le tissu bâti. On y retrouve de nombreuses perspectives sur le site construit et des échappées vers l'extérieur. Le tissu bâti entretient un fort rapport visuel et fonctionnel avec son cadre paysager.

A Renan, par exemple, les qualités de situation prépondérantes s'expliquent par l'emplacement du village sur le Droit, pratiquement non-construit, dans la partie la plus haute du Vallon de St-Imier, ainsi que par une silhouette affirmée, vue depuis le versant opposé. (Selon le descriptif de l'ISOS).

Évolution de l'urbanisation depuis le recensement ISOS



Relevé ISOS 2006, Renan




Objectifs de sauvegarde et descriptif

Périmètre (P1)	A
Périmètre (P2)	B
Echappée dans l'Environnement (EE I)	a
Périmètre Environnant (PE II, III, IV, V)	a



Grand Rue (entrée est village)



Rue Auge du Bois



Rue Samuel d'Aubigné



Projection relevé ISOS sur vue aérienne à Renan



Prés église parrossiale (vue nord-est versant du droit)



Route des Convers 21/23



Route des Convers (vue vers le ouest)

Comprendre la qualité des sites par la documentation photographique

En plus des bâtiments, un site construit comprend des rues, des places, des jardins, des parcs et des terres agricoles. Les relations entre ces différents éléments contribuent à la qualité de l'environnement bâti et l'attractivité du village.

1. Les détails architecturaux : élément des qualités historico-architecturales


Les Gorges de la Suze (Frinvillier, commune de Sauge), inscrites à l'ISOS, dépassent le cadre d'un relevé ordinaire. Ici, ce sont les interactions entre les éléments naturels, les ouvrages de communication et les bâtiments industriels qui constituent la qualité du site. Les gorges, dans leur intégralité, constituent une entité à protéger, dans laquelle s'insèrent les ensembles construits. En ce qui concerne la protection du site construit, l'ISOS recommande de conserver le caractère du tissu bâti et de protéger les constructions individuelles. (selon le descriptif de l'ISOS).

Les détails architecturaux comme ici les toitures ou les cheminées font partie intégrante de ce caractère et contribue aux qualités historico-architecturales.


Dans ce domaine, l'ISOS recommande de porter une attention particulière à différents éléments :

- L'affectation et rénovation des bâtiments désaffectés ou délabrés
- La valorisation des éléments du petit patrimoine bâti (greniers en bois, fontaines publiques,...)
- Le traitement des toitures (tuiles, orientation du faîtage,...)
- L'importance des détails architecturaux sur les bâtiments (couleur/matériaux)

Évolution de l'urbanisation depuis le recensement ISOS




Relevé ISOS 2008, Frinvillier



Objectifs de sauvegarde et descriptif

- Ensemble (E 0.3)
- Périmètre Environnant (PE I)
- Périmètre Environnant (PE II)



Cœurs de villages

Chasseral

Jura bernois.Bienne

Comprendre la qualité des sites par la documentation photographique

En plus des bâtiments, un site construit comprend des rues, des places, des jardins, des parcs et des terres agricoles. Les relations entre ces différents éléments contribuent à la qualité de l'environnement bâti et l'attractivité du village.

2. Les silhouettes, élément des qualités de situation


A Reconviller, les qualités historico-architecturales prépondérantes résident dans la coexistence d'ensembles construits très différents : des vestiges du passé rural du village côtoient des éléments du village industriel classique (usines, villa de l'industriel, cités ouvrières, rue commerçante, grande école). (Selon le descriptif de l'ISOS).

La physionomie des silhouettes des édifices (gabarit et forme) ainsi que leur emplacement (place des espaces publics) contribuent à l'ambiance générale du village et aux qualités de situation du site.


Dans ce domaine, l'ISOS recommande de porter une attention particulière à différents éléments:

- La maîtrise de la croissance de l'urbanisation et gestion des développements futurs des localités en lien avec les environnements déjà construits.
- La préservation des silhouettes des localités.
- Le prise en compte des espaces intermédiaires (jardins sur rue, murets les clôtures, anciennes plantations d'arbres,) en matière de matérialité et d'usage.

Évolution de l'urbanisation depuis le recensement ISOS



Relevé ISOS 2005, Reconviller



Objectifs de sauvegarde et descriptif

Périmètre (P3)	A	Périmètre Environnant (PE I, IV)	a
Périmètre (P1, 2, 4)	B	Périmètre Environnant (PE III, IX)	b
Ensemble (E2.1, 4.1, 0.2)	A	Echappée dans l'Environnement (EE II, VIII)	a
Ensemble (E0.1)	B	Echappée dans l'Environnement (EE III, VI, VII, X)	b




Route de Tavannes



Chemin des Bosquets




Route de Tavannes



Projection relevé ISOS sur vue aérienne à Reconviller



Route de Chaindon



Grand-Rue



En plus des bâtiments, un site construit comprend des rues, des places, des jardins, des parcs et des terres agricoles. Les relations entre ces différents éléments contribuent à la qualité de l'environnement bâti et l'attractivité du village.

3. Les contrastes, élément des qualités spatiales


Les qualités spatiales à Tavannes résident dans l'espace varié entre la rue principale coudée, dans ses diverses ramifications latérales et dans le contraste entre le tissu bâti finement articulé de la rue principale et les imposants corps de bâtiments des usines. (Selon le descriptif de l'ISOS).

L'importance des contrastes architecturaux ainsi que le lien entre les espaces construits et non construits contribue à l'ambiance générale du village et aux qualités spatiales du site.


Dans ce domaine, l'ISOS recommande de porter une attention particulière à différents éléments:

- La conservation des franges urbaines notamment des vergers.
- Le maintien des environnements non construits aux alentours du village.
- La gestion des percées et la position des nouvelles constructions par rapport au noyau du village.

Évolution de l'urbanisation depuis le recensement ISOS



Relevé ISOS 2006, Tavannes



Objectifs de sauvegarde et descriptif

Périmètre (P1,P3)	B	Périmètre Environnant (PE I, III, IV, V)	a
Périmètre (P2)	C	Périmètre Environnant (PE II, VII, VIII, IX, X)	b
Périmètre (P4)	A	Echappée dans l'Environnement (EE VI)	a
Ensemble (E1, I, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4)	A	Echappée dans l'Environnement (EE XI, XII)	b



Route des Tilleuls



Route du Petit Bâle 19



Rue du Petit Bâle 7,9



Projection relevé ISOS sur vue aérienne à Tavannes



Rue des Fleurs



Rue des Fleurs (bâtiments rue du Soleil 2 et 4)



Chemin de Belfond

Cœurs de villages Chasseral Jura bernois.Bienne

Définir les priorités d'action : trois domaines prioritaires

La liste des thématiques prioritaires suivante s'appuie sur les recommandations ISOS et les réponses à la consultation des communes. Leur prise en compte dans le développement urbanistique des communes permet d'agir pour le maintien de la qualité des sites tout en répondant aux exigences de la politique de mise œuvre de la densification vers l'intérieur (PoIURbin). Le parc propose un accompagnement aux communes volontaires sur ces trois thèmes.

Thème 1. Agir pour des espaces publics de qualité.


A Orvin, les pavés, les murets en pierre, les lampadaires installés vers 1990 et les diverses fontaines en pierre donnent une cohésion optique au site.

Identifier les éléments constitutifs des espaces publics comme les fontaines ou les murets (dans le cas d'Orvin), les restaurer et les intégrer comme éléments constitutifs des espaces publics permet d'agir concrètement pour leur préservation et de créer des lieux de vie de qualité pour les habitants mais aussi des éléments d'attractivité pour de potentiels développements touristiques.


ACTION

Le parc propose un inventaire de ces éléments et la mise en place d'une stratégie de valorisation en lien avec le développement urbanistique du village.

Évolution de l'urbanisation depuis le recensement ISOS



Relevé ISOS 2005, Orvin



Objectifs de sauvegarde et descriptif

Périmètre (P1)	A	Périmètre Environnant (PE V)	b
Echappée (E0.1)	B	Echappée dans l'Environnement (EE VI)	a
Périmètre Environnant (PE III,IV)	a	Echappée dans l'Environnement (II)	b




Le Coin 4



Route Principale 4



La Charrière 2



Projection relevé ISOS sur vue aérienne à Orvin



Route Principale 1



Route Principale 17



Route Principale 31

Cœurs de villages

Chasseral

Jura bernois.Bienne

Définir les priorités d'action :
trois domaines prioritaires

La liste des thématiques prioritaires suivante s'appuie sur les recommandations ISOS et les réponses à la consultation des communes. leur prise en compte dans le développement urbanistique des communes permet d'agir pour le maintien de la qualité des sites tout en répondant aux exigences de la politique de mise œuvre de la densification vers l'intérieur (PolURbin). Le parc propose un accompagnement aux communes volontaires sur ces trois thèmes.



Thème 2. Agir pour des abords de village préservés.

A Chatelat ou à souboz (commune de Petit-Val), les qualités prépondérantes de la situation sont notamment dues au lien entre les zones construites -avec des corps de fermes alignés- et la qualité de l'environnement libre de constructions qui se caractérisent par d'importantes couronnes de vergers et de champs.

Identifier ces zones comme les vergers (dans le cas de Souboz) et les maintenir activement contribuent à délimiter les zones dédiées aux zones bâties et de répondre aux enjeux de mise en œuvre de la densification vers l'intérieur.

ACTION
Le parc propose de réaliser une cartographie de ces éléments et un accompagnement de la commune pour mettre en place une politique active de préservation des franges, tout en intégrant le développement de nouvelles zones à bâtir.

Évolution de l'urbanisation depuis le recensement ISOS



Objectifs de sauvegarde et descriptif

Périmètre (P1)	A
Echappée dans l'Environnement (EE I)	a



Bas du Maupas



Bas du Maupas



Clos Devant 30



Projection relevé ISOS sur vue aérienne à Dombresson



Clos Devant 7



Les Trabieutchats



Le Nodli 45

Cœurs de villages

Chasseral

Jura bernois.Bienne

Définir les priorités d'action :
trois domaines prioritaires

La liste des thématiques prioritaires suivante s'appuie sur les recommandations ISOS et les réponses à la consultation des communes. Leur prise en compte dans le développement urbanistique des communes permet d'agir pour le maintien de la qualité des sites tout en répondant aux exigences de la politique de mise œuvre de la densification vers l'intérieur (PolURbin). Le parc propose un accompagnement aux communes volontaires sur ces trois thèmes.

Thème 3. Agir pour des espaces de mobilité apaisée


A Cortébert, les qualités spatiales prépondérantes sont dues à la définition claire des composantes du site mais aussi aux rues qui les relient entre eux. Les zones de verdure ou jardins le long des rues, les espaces verts des deux côtés de la Suze et les espaces agricoles sur rue contribuent à la haute qualité du site.

Maintenir et valoriser ses espaces dit intermédiaires le long des axes de communication permet de les hiérarchiser et de développer les mobilités en zone de village.


ACTION

Le parc propose d'identifier les besoins en matière de mobilité à l'échelle du village en impliquant les habitants tout en identifier les caractéristiques paysagères dans le village de manière de développer une stratégie des mobilités.

Évolution de l'urbanisation depuis le recensement ISOS



Relevé ISOS 2006, Cortébert



Objectifs de sauvegarde et descriptif

Périmètre (P1)	A	Périmètre Environnant (PE II)	a
Périmètre (P2, P3)	B	Périmètre Environnant (PE II, IV, V)	b
Ensemble (E 2.1, 0.2)	A	Echappée dans l'Environnement (EE I, VI)	a




Cr. d'Agibert 22



Cr. d'Agibert 11



Les Chéseaux 15



Projection relevé ISOS sur vue aérienne à Cortébert



Grand Rue 38




Grand Rue 30




Les Ouchettes 25

Le projet utilise un certain nombre d'outils à disposition des communes.

Ces outils permettent d'impliquer différents publics. Ils sont utilisés pour mettre en œuvre la stratégie de valorisation des cœurs de villages dans les sites ISOS porté conjointement par le Parc et Jb.B.




Ces outils peuvent être mobilisés à la carte en fonction des besoins des communes et adaptés aux réalités de la commune.




① Impliquer les habitants

Des recensements participatifs, un observatoire photographique du paysage, des chantiers collectifs ou encore des processus de concertation pour faire connaître les représentations des habitants.



② Informer le grand public

Des manifestations publiques pour faire connaître et mettre en valeur les particularités des villages ISOS.



Manifestations et expositions

Cœurs de villages


Chasseral

Jura bernois.Bienne

S'approprier la démarche : les outils mobilisés dans le projet

Le projet utilise un certain nombre d'outils à disposition des communes.

Ces outils permettent d'impliquer différents publics. Ils sont utilisés pour mettre en œuvre la stratégie de valorisation des cœurs de villages dans les sites ISOS porté conjointement par le Parc et Jb.B.



Ces outils peuvent être mobilisés à la carte en fonction des besoins des communes et adaptés aux réalités de la commune.




③ Soutenir les propriétaires

Des fiches technique, un outil de préconsultation, des fiches d'analyse bâtiment.




Fiches techniques



Outil de préconsultation



Outil analyse bâtiment



④ Sensibiliser les professionnels

Des rencontres thématiques et des chantiers démonstratifs.



Rencontres , Conseil technique / juridique




Chantiers démonstratifs




Le projet utilise un certain nombre d'outils à disposition des communes.

- Ces outils permettent d'impliquer différents publics. Ils sont utilisés pour mettre en œuvre la stratégie de valorisation des cœurs de villages dans les sites ISOS porté conjointement par le Parc et Jb.B.




Ces outils peuvent être mobilisés à la carte en fonction des besoins des communes et adaptés aux réalités de la commune.



5 Epauler les communes

Un soutien selon les trois domaines d'actions prioritaires sur demande.



Des résidences pluridisciplinaires pour identifier les besoins et les pistes d'action à l'échelle du village avec différents acteurs, une commission ISOS, des processus participatifs (marche-débats, ateliers collectifs, tables longues et observatoire photographique du paysage rural)



Résidence d'architectes

Ateliers collectifs

Tables longues

Marces-débat